



Navulhandleiding HP 950, HP 951

Lees deze handleiding eerst goed door en ga dan eerst navullen.

U heeft de volgende hulpmiddelen nodig:

een boortje (3mm doorsnede) spuiten en naalden Afsluitdopjes voor de vulopening

Hoeveel inkt moet er in:

Black HP 950: ca. 38ml

de kleuren HP 951: je ca. 13ml

Black XL inktpatroon HP 950 XL: ca. 86ml

de kleuren XL inktpatroon HP 950 XL: je ca. 25ml

Vorbereiding voor het vullen van de inktpatroon!

Neem uw HP 950, 951 inktpatroon in de hand zoals op de afbeelding,.

U boort aan de onderkant een klein gaatje. Neem hiervoor een 3mm boortje. Dit gaatje kunt u later weer afsluiten met onze afsluitdopjes



Het vullen van de kleuren inktpatroon HP 951:

LET OP!!: De afbeeldingen 3 en 5 zijn alleen maar om duidelijk te maken hoe de inktpatronen er van binnen uit zien.

U mag dit niet doen. U moet de inktpatronen niet uit elkaar halen. Doet u dit wel dan krijgt u de inktpatronen nooit meer zo goed dicht dat de inkt er in blijft zitten.

Als het gaatje gemaakt heeft neemt u een spuit met naald en vult de spuit met de juiste inkt en de aanbevolen hoeveelheid.

Plaats nu de naald in de gemaakte vulopening. Doe dit Heel voorzichtig en niet te diep.

Zie afbeelding 2. In de inktpatroon zit een klein plastic zakje. Pas op dat de punt van de naald dit plastic zakje niet beschadigd.


Dit plastic zakje wordt niet gevuld. Het dient voor het gelijkmatig verdelen van de druk op

www.cartridgesshop.nl

de inkt tijdens het printen. Zie afbeelding 3

Vul nu de inktpatroon

Bent u hiermee klaar dan haal de naald uit de inktpatroon en sluit hem af met het afsluitdopje Afbeelding 4 en 5. Voor de HP950 en HP951 zijn de kleine zwarte afsluitdopjes uitermate geschikt. Let er wel op dat deze dopjes niet boven of over de schuif slede van de inktpatroon komt. Anders kunt u de inktpatroon niet in de printer schuiven.



Het vullen van de zwarte inktpatroon HP950:

LET OP!!: De afbeeldingen 6 tm 10 zijn alleen maar om duidelijk te maken hoe de inktpatronen er van binnen uit zien.

U mag dit niet doen.

U moet de inktpatronen niet uit elkaar halen. Doet u dit wel dan krijgt u de inktpatronen nooit meer zo goed dicht dat de inkt er in blijft zitten.

Het vullen van de zwarte inktpatroon gaat net zo als de kleuren inktpatroon. Boor een gaatje van 3mm zoals op afbeelding 6 Plaats de spuit met de aanbevolen hoeveelheid inkt zoals op afbeelding 7. Weer voorzichtig omdat het plastic zakje aan de binnenkant niet beschadigd mag worden. Dit plastic zakje wordt niet gevuld. Het dient voor het gelijkmatig verdelen van de druk op de inkt tijdens het printen.

Bent u hiermee klaar dan haal de naald uit de inktpatroon en sluit hem af met het afsluitdopje Afbeelding 8 Let er wel op dat deze dopjes niet boven of over de schuif slede van de inktpatroon komt. Anders kunt u de inktpatroon niet in de printer schuiven.

Plaats na het vullen het afsluitdopje

www.cartridgesshop.nl

Dwarsdoorsnede van de inktpatroon met afsluitdopje



De afbeeldingen 9 en 10 laten u de binnenkant van de HP 950 en HP950xl inktpatroon zien. U kunt de xl versie gewoon net zo vullen als de kleuren inktpatronen ook al heeft de xl versie 2 plastic zakjes in 2 inkt kamers. In de scheidingswand aan de binnenkant van de 2 inktkamers zitten diverse openingen waar de inkt tijdens het vullen gewoon door heen loopt.



De HP950 en HP951 inktpatronen hebben een chip. Na het vullen zal de printer nog steeds aangeven dat de inktpatroon leeg is. Deze melding kunt u na een paar keer klikken weg krijgen. De printer zal dan niet langer aangeven hoeveel inkt er in de inktpatroon zit.

LET OP printen met een lege inktpatroon is heel slecht voor uw printer.

Alle genoemde fabrikanten en Merknamen dienen slecht ter herkenning voor de compatibiliteit en zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren. Print Totaalshop is niet verantwoordelijk voor de garantie of is verantwoording schuldig of aansprakelijk voor ontstane problemen of beschadigingen door gebruik van de door handleidingen of dergelijke